

## SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

Rakennustuotteelle **PITO™-kulkusilta**

**Nro. 24062013**

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:

Pito-kulkusilta

2. Tyyppikilpi, eränumero tai muu merkintä, jolla rakennustuote voidaan tunnistaa:

Projektikohtainen eränumero: katso tyyppikilpi

3. Valmistajan ennakoima, rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus:

Kiinteästi asennettava kulkutie katoille

4. Valmistajan nimi ja osoite:

Peltitarvike Oy,  
Kivikonlaita 24, 00940 Helsinki

5. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä liitteen V mukaisesti:

AVCP-luokka 3

6. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoitus:

Ilmoitettu laitos no. 0809 suoritti alkutestauksen  
järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testi- ja laskentaraportit

7. Ilmoitetut suoritusasot

Perusominaisuudet	Suoritusaso		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
	Kulkutaso	Pollari	
Mekaaninen lujuus	Luokka 1	Luokka 2	EN-516
Palokäyttäytyminen Ulkopuolisen palon kestävyys	A1	A1 Broof	
Mekaanisen lujuuden pitkäaikaiskestävyys	-	-	

8. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Henna Lepola  
Tuotepäällikkö  
Helsingissä 12.08.2025